MINOWA METAL



Producent

SZLIFIEREK DWUTARCZOWYCH

O FIRMIE

Minowa - Metal Sp. z o.o. to wieloletnie doświadczenie, bogata oferta, wysoka jakość oferowanych produktów oraz **przyszłość młodego pokolenia w polskim przemyśle**. Firma powstała w 1994 roku.

Od samego początku profil przedsiębiorstwa był nastawiony na działalność produkcyjną. Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty o nowe wyroby - produktów o wysokiej jakości, estetycznym wyglądzie i funkcjonalności.

Rok 2005 był rokiem szczególnym dla firmy. Wówczas rozpoczęto produkcję szlifierek dwutarczowych i urządzeń odsysających. To one są głównym profilem działalności. Obecnie w ofercie znajduje się 24 rodzaje szlifierek. Są to zarówno maszyny jednofazowe jak i trójfazowe. Do tych urządzeń proponujemy cztery rodzaje urządzeń odsysających - OM 200, OM 400, OM 600, OM 800. W ofercie znajdują się także szlifierki z tarczami aluminiowo-gumowymi, na które nakładane są taśmy z papieru ściernego. Ponadto produkujemy trzy rodzaje polerek na Ø125, Ø200, Ø300 oraz cztery rodzaje szczotkarek Ø150, Ø 175, Ø200 i Ø250 z tarczami wykonanymi z drutu.

Ostatnio wprowadziliśmy do produkcji szlifierki taśmowo-tarczowe oraz przerobione i unowocześnione szlifierki z GRUPY TECHNICZNEJ z BANIOCHY.

Dzięki wysokiej jakości, niezawodności oraz wytrzymałości szlifierki pracują na trzech zmianach w małych, średnich, dużych zakładach przemysłowych, na statkach i holownikach, w koksowniach, odlewniach, hutach, kopalniach 1500m pod ziemią. Szlifierki posiadają dopuszczenie do pracy pod ziemią 1500m IP 54.

Udzielamy trzy lata gwarancji na szlifierki produkowane wcześniej w MINOWIE oraz 2 lata na szlifierki przejęte z GRUPY TECHNICZNEJ z BANIOCHY.

Jesteśmy przedstawicielem niemieckiej firmy FLOTT na Polskę, znanego producenta wiertarek stołowych i kolumnowych oraz pił. Współpracujemy także z belgijską firmą JEPSON, producentem wiertarek magnetycznych, pił i innych maszyn a także szwedzką firmą STRANDS, producentem dużych wiertarek stołowych i słupowych.

BCCS
Certyfikat
Branżowe Centrum Certyfikacji Systemów
poświadcza, że
MINOWA - METAL Sp. z o.o.
ul. Okrzei 104
68 - 200 Żary
PN-EN ISO 9001:2009

Zapraszamy do współpracy
Zdzisław Nowakowski

SZLIFIERKI JEDNOFAZOWE

SM 125	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	300
Średnica tarczy [mm]	125x20x20
Waga [kg]	7

Masz tępe noże w domu,
przez co żonę boli głowa,
by rozwiązać ten problem,
kup szlifierkę **MINOWA**

SM 150	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	300
Średnica tarczy [mm]	150x20x20
Waga [kg]	8

SZLIFIERKI JEDNOFAZOWE

SM 150 P	
Obroty/min.	2720
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	400
Średnica tarczy [mm]	150x20x20
Waga [kg]	8

ES 150	
Obroty/min.	2900
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	500
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

SZLIFIERKI JEDNOFAZOWE

ES 150 P	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	520
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

ES 175	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	520
Średnica tarczy [mm]	175x25x32
Waga [kg]	15

SZLIFIERKI JEDNOFAZOWE

ES 175 P	
Obroty/min.	2740
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	680
Średnica tarczy [mm]	175x25x32
Waga [kg]	15

ES 200	
Obroty/min.	2840
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	800
Średnica tarczy [mm]	200x32x32
Waga [kg]	20

SZLIFIERKI JEDNOFAZOWE

ES 200 P	
Obroty/min.	2740
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	200x32x32
Waga [kg]	20

SZLIFIERKI TRÓJFAZOWE

DS 150	
Obroty/min.	2900
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	550
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

DS 150 P	
Obroty/min.	2840
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	600
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

DS 175	
Obroty/min.	2860
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	600
Średnica tarczy [mm]	175x25x32
Waga [kg]	15

DS 175 P	
Obroty/min.	2740
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	700
Średnica tarczy [mm]	175x25x32
Waga [kg]	15

DS 200	
Obroty/min.	2880
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	700
Średnica tarczy [mm]	200x32x32
Waga [kg]	20

DS 200 P	
Obroty/min.	2550
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1000
Średnica tarczy [mm]	200x32x32
Waga [kg]	20

Szlifierka **MINOWA P** to jakość, siła, moc, to praca w dzień i w noc. W firmie masz rozwiązane trudne zadania i na trzech zmianach przez długie lata szlifowania. Nie zmierzysz tego żadną miarą , produkcja poleci Ci pełną parą.

DS 250	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1100
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Waga [kg]	31

DS 250 P	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1400
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Waga [kg]	31

DS 300	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1600
Średnica tarczy [mm]	300x40x51
Waga [kg]	40

DS 300 P	
Obroty/min.	1250
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	2200
Średnica tarczy [mm]	300x40x51
Waga [kg]	40

DS 350	
Obroty/min.	1250
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	3500
Średnica tarczy [mm]	350x40x51
Waga [kg]	65

DS 200 G	
Napięcie [V]	500
In	1,8
Stopień ochrony	IP 54
Hz	50
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	200x32x32

DS 250 PG	
Napięcie [V]	500
In	2,8
Stopień ochrony	IP 54
Hz	50
Moc silnika [W]	1500
Średnica tarczy [mm]	250x40x51

DS 300 PG	
Napięcie [V]	500
In	3,2
Stopień ochrony	IP 54
Hz	50
Moc silnika [W]	2200
Średnica tarczy [mm]	300x40x51

SZLIFIERKI TAŚMOWO-TARCZOWE

SM 150	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	300
Średnica tarczy [mm]	150x20x20
Waga [kg]	8

DS 250 P	
Obroty/min.	1400
Moc silnika [W]	1400
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Pas ścierny mm]	1300x75
Waga [kg]	40

SZLIFIERKI TAŚMOWO-TARCZOWE

DS 250 P	
Obroty/min.	1400
Moc silnika [W]	1400
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Pas ścierny mm]	1300x75
Waga [kg]	40

+ osłona na tarczy ściernej
+ osłona na pasie ściernym
+ dodatkowy wyłącznik awaryjny

DS 250 P	
Obroty/min.	1400
Moc silnika [W]	1400
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Pas ścierny mm]	1300x75
Waga [kg]	40

+ odsysanie pyłów OM 600
+ osłona na tarczy oraz pasie ściernym
+ dodatkowy wyłącznik awaryjny

MGM 350	
Obroty/min.	1250
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	2200
Średnica tarczy [mm]	350x40x51
Waga [kg]	115

SZLIFIERKI Z KOŁAMI ALUMINIOWO-GUMOWYMI

ALU-GUM	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1600
Średnica tarczy [mm]	300x55x51
Waga [kg]	40

ALU-GUM	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1600
Średnica tarczy [mm]	300x55x51
Waga [kg]	40

ALU-GUM DUŻA	
Obroty/min.	2880
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	200x75x32
Waga [kg]	25

SZLIFIERKI Z KOŁAMI ALUMINIOWO-GUMOWYMI

ALU-GUM DUŻA	
Obroty/min.	2880
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	200x75x32
Waga [kg]	25

SZCZOTKARKI JEDNOFAZOWE DO USUWANIA RDZY I BRUDU

ES 150	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	500
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

ES 175	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	520
Średnica tarczy [mm]	175x30x32
Waga [kg]	15

SZCZOTKARKI JEDNOFAZOWE

ES 200	
Obroty/min.	2840
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	800
Średnica tarczy [mm]	200x30x32
Waga [kg]	20

SZCZOTKARKI TRÓJFAZOWE

DS 150	
Obroty/min.	2840
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	500
Średnica tarczy [mm]	150x25x32
Waga [kg]	14

DS 175	
Obroty/min.	2860
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	600
Średnica tarczy [mm]	175x32x32
Waga [kg]	15

DS 200 P	
Obroty/min.	2550
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1000
Średnica tarczy [mm]	200x32x32
Waga [kg]	20

DS 250	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1100
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Waga [kg]	31

SZCZOTKARKI TRÓJFAZOWE

DS 250 P	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1400
Średnica tarczy [mm]	250x40x51
Waga [kg]	31

POLERKI
DO UZYSKIWANIA GŁADKICH POWIERZCHNI

POL 125 SM	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	300
Średnica tarczy [mm]	125x20x32
Waga [kg]	8

POL 200 DS	
Obroty/min.	2880
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	200x30x32
Waga [kg]	20

POL 300 DS	
Obroty/min.	1400
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1600
Średnica tarczy [mm]	300x40x51
Waga [kg]	50

POL 150 ES	
Obroty/min.	2900
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	500
Ściernica listkowa [mm]	165x50x40
Tarcza kauczukowa [mm]	175x30x32
Waga [kg]	15

POL 175 ES	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	500
Ściernica listkowa [mm]	200x50x68
Tarcza z włókniny [mm]	200x32x32
Waga [kg]	18

POL 175 DS	
Obroty/min.	2880
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	900
Ściernica listkowa + papier ścierny [mm]	165x50x40
Waga [kg]	18

POL 175 DS	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	900
Ściernica listkowa + papier ścierny [mm]	200x50x68
Waga [kg]	18

UNOWOCZEŚNIONE SZLIFIERKI
Z GRUPY TECHNICZNEJ Z BANIOCHY

SM 125 B	
Obroty/min.	2850
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	320
Średnica tarczy [mm]	125x13x20
Waga [kg]	8

SM 150 B	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	320
Średnica tarczy [mm]	150x20x20
Waga [kg]	10

UNOWOCZEŚNIONE SZLIFIERKI Z GRUPY TECHNICZNEJ Z BANIOCHY

ES 200 B	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	600
Średnica tarczy [mm]	200x20x32
Waga [kg]	14

DS 200 B	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	700
Średnica tarczy [mm]	200x20x32
Waga [kg]	15

UNOWOCZEŚNIONE SZLIFIERKI Z GRUPY TECHNICZNEJ Z BANIOCHY

DS 250 B	
Obroty/min.	2800
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	900
Średnica tarczy [mm]	250x25x32
Waga [kg]	18

ODSYSACZE

OM 200	
Obroty/min.	1600
Silnik [V]	230
Moc silnika [W]	1100
Waga [kg]	25

OM 400	
Obroty/min.	1600
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1100
Waga [kg]	25

OM 600	
Obroty/min.	2790
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	550
Waga [kg]	45

OM 800	
Obroty/min.	2780
Silnik [V]	400
Moc silnika [W]	1100
Waga [kg]	85

REGAŁY

Regał z jedną dużą szufladką i 32 małymi

- Wymiary całego regału: 31 x 14 x 43 cm
- Wymiary szufladki małej: 13 x 7 x 4 cm
- Wymiary szufladki dużej: 13 x 28 x 6 cm
- Przeznaczone na śrubki, wkręty, podkładki, kołki rozporowe, wiertła, narzynki, gwintowniki
- Zastosowanie w gospodarstwie domowym

SZAFKI

Szafki wykonane ze stali nierdzewnej

Mogą służyć jako:

a) Szafka łazienkowa (2 drzwi)

- Wymiary: 71x15x45 cm

b) Szafka śniadaniowa, apteczka (1 drzwi)
- Wymiary: 35x15x45 cm

BIOKOMINKI

1) BIC 1 Manhattan:
- ścienny, wiszący, wykonany ze stali nierdzewnej (przód i tył)
- Wymiary: 960 x 800 x 250 mm
- Waga: 21 kg

2) BIC 5 Grace:
- stojący, narożny
- szary przód, stal nierdzewna z tyłu
- Wymiary: 840x1130x330 mm
- Waga - 45 kg

3) BiC 8
- przenośny, szary

4) Lampion

PÓŁKI NA SZLIFIERKI

- Wymiary: 33x28x20 cm

KASETY METALOWE DO NARZĘDZI

MINOWA - METAL Sp.z o.o.

Ul. Okrzei 104, 68-200 Żary

tel.: 68 470 52 87 - centrala
fax: 68 470 52 86 - centrala
tel.: 68 414 14 77 - dział sprzedaży
fax: 68 414 14 78
biuro@minowa-metall.pl

FLOTT Shop Żary
tel.: + 48 68 414 14 77
fax: + 48 68 414 14 78
flott@minowa-metall.pl

www.minowa-metall.pl